

20a	Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond e.a.(HSG+G)		
20a.1	Indiener geeft aan dat de Grebbelinie een beschermd rijksmonument is dat op grond van de omgevingsverordening Gelderland strikte bescherming geniet. Vaststelling van het plan tast de kernkwaliteiten van de Grebbelinie aan. De motivering in het plan schiet tekort in het aantonen dat deze kernkwaliteiten behouden blijven.	Wij verwijzen naar de beantwoording die is opgenomen onder 24.1 in de nota van zienswijzen.	Op grond van 24.1 is paragraaf 2.2 van de motivering aangevuld met een nadere beschrijving van de relatie tussen het bedrijventerrein, de Grebbelinie en het inundatielandschap.
20a.2	Indiener stelt dat sinds 3 februari 2026 een integrale klimaatrisicoanalyse verplicht is. Het plan mist volgens indiener een actuele waterparagraaf en een toets op risico's als hittestress en bodemdaling. Daarnaast zou bij (bedrijfs)woningen geen sprake zijn van een gezonde leefomgeving vanwege geluid.	Voor wat betreft het aspect water(veiligheid- en overlast) verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 22. Voor wat betreft het aspect droogte en hitte verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijze 15.4 (en de nadere uitwerking in het beeldkwaliteitsplan). Voor wat betreft het aspect geluid verwijzen wij naar de beantwoording van zienswijzen 16.2, 20.12 en 21.1 Voor wat betreft de klimaatrisicoanalyse wijzen wij erop dat de Omgevingsverordening Gelderland zoals deze in werking of geldend is sinds 14 november 2025 tot en met heden van toepassing is als toetsingskader voor dit plan. De klimaatrisicoanalyse is geen onderdeel van de nu geldende verordening en de analyse is dan ook geen verplichting voor dit plan. De verwijzingen hierboven betreffen wel een toetsing aan het huidige artikel 5.85.	Wij verwijzen u naar zienswijze 22, 15.4, 16.2, 20.12 en 21.1.
20a.3	Indiener stelt dat voor woningbouwprojecten een 'netbudget' verplicht is. Gezien het feit dat netcongestie speelt in en rond Scherpenzeel en het feit dat er woningen mogelijk worden gemaakt met dit plan zou het plan zonder een netbudget onuitvoerbaar zijn.	Voor wat betreft het netbudget wijzen wij erop dat de Omgevingsverordening Gelderland zoals deze in werking of geldend is sinds 14 november 2025 tot en met heden van toepassing is als toetsingskader voor dit plan. Een berekening van het netbudget is geen onderdeel van de nu geldende verordening en is dus ook geen verplichting voor dit plan. Voor wat betreft het onderwerp netcongestie verwijzen wij naar zienswijzen 14.9, 14.10 en 19.6.	Wij verwijzen u naar 14.9, 14.10 en 19.6.

20a.4	Indiener stelt dat de nieuwe instructieregels van de provincie dwingen tot meer priorisering van netcapaciteit. Hier voldoet het plan volgens indiener niet aan.	Wij wijzen u er op dat de Omgevingsverordening Gelderland zoals deze in werking of geldend is sinds 14 november 2025 tot en met heden van toepassing is als toetsingskader voor dit plan. Prioritering van netcapaciteit is geen onderdeel van deze verordening en dus ook geen verplichting voor dit plan. Voor wat betreft het onderwerp netcongestie verwijzen wij naar zienswijzen 14.9, 14.10 en 19.6.	Wij verwijzen u naar 14.9, 14.10 en 19.6.
-------	---	---	--